

راود رخبم رتل 5-50

KE-10 :رصنعلا مقر



Introduction

نايلغلا ةضفخنم تابيذملا لصفب مق رتل 5-50 ينارودلا رخبملا مادختساب ةءافكب مدقت يەف ، ةيئايميكلا لماعملل ةيلاثم ةنمآو ةقيقد ريخبت تايلمع.

ديزملا فرعا

جذومن	KR-1005	KR1010	KR1020	KR1050
ةروراق ريخبت	رتال 5	رتل 10	رتل 20	رتال 50
ةروراقلا مجح	ø50mm	ملم 125 / 500	ø125mm	ø125mm
ريخبتلا ةعرس	H2O ةطساوب 2L / H	H2O ةطساوب 3.2L / H	H2O ةطساوب 5L / H	9L / H ةطساوب H2O
ةروراق ريودت ةداع	رتال 3	رتل 5	رتل 10	رتل 20
فثكم	ِّيسأر	يرطق		
غارفلا ةجرد	≤2kPa / ةعاس			
متخل اغارف	Telflon + Viton Sealing			
ةعرسلا يف مكحتلا	ةعرسلا ميطانت سيلبتس Knop			
كرحملا ةوق	طاو 250			
ةينارودلا ةعرسلا	ةقيقدلا يف ةرود 140-20	ةقيقدلا يف ةرود 130-20		ةقيقدلا يف ةرود 110-20
عفرلا ةقيرط	يځابرهك			
ةفاسملا عفر	ملم 150	ملم 160	ملم 190	ملم 180