

KINTEK SOLUTION

سرهف ةنخاس لمعم ةعبطم

قيرارحلا الله المنافع دادع المالي المنافع الم



KINTEK SOLUTION

ةكرشلا فلم

انع تامولعم <<<

نوسركم قيرفلا ءاضعاً ، يجولونكت مجوت تاذ ةمظنم يه Kintek Solution Ltd ﺧﺢﺏﻝﺍ ﺗﺎﺩﻉﻡ ﻱﻑ הֹﻱﻕﻭﺙﻭﻡﻭ הֹﻱﻝﻋﺎﻑ ﺭﺙﻙﺃﻝﺍ ﺗﺎﺭﺍﻙﺗﺐﺍﻝﺍﻭ ﺍﻱﺝﻭﻝﻭﻥﻙﺗﻞﺍ ﻑﺍﺵﻙﺕﺳﺎﻝ ، ةديدجلا داوملا نع شحبلاو ، يويحلا يئايميكلا لعافتلا تالاجم لشم ، يملعلا تادعمو .ةيودألا يف لاحلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو لورتبلا جارختسا.

نجنو ، صحفلا تادعم لاجم یف ةینغ تاریخ انبستكا ، ةیضاملا أماع نیرشعلا یف انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايت ال أقفو لول لله تادعملا نم لك ريفوت يلع نورداق انىدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت ىتلا ءالمعلا لىصفت تادعم نم رىثكلا رىوطتب ل ثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا الايرمأو ابوروأو ايسآ .اىقىرفأو

ءاضعاً لمع فـقومل ةعئار ةمالع يه صالخإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا ان الله عن ي الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ال

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم ان المع قمدخل نودعتسمو انه نحن اًعم ةيقوثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا





24T / 40T يكيلورديه ربتخم ةفاحصلا

PCH :رصنعلا مقر



Introduction

قوثوم يكيلورديه لمعم سبكم نع ثحبت له ثاحباً تاربتخمل يلااثم AOT / 24T انجذومن ؟هب نم رثكأو ، كيماريسلاو ، ةلديصلاو ، داوملا ىلع ةردقلااو ةريغصلا ةحاسملا لضفب .كلذ ، ءاوهلا نم ةغرفملا تازافقلا قبلع لخاد لمعلا تامادختسالا ددعتملاو لاعفلا لحلاايهف كب ةصاخلا تانيعلا ريضحت تاجايتحال.

كصلا جذومن	PCH-24T1010	30T2020-شتإ يس يب	PCH-60T1818
طغضلا قاطن	(پضارتفال! رمعل! داز ،طغضل! ضفخن! املك) نط 24.0-0	نط 30.0-0	نط 0-60.0
سبكملا رطق	داز املك) موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوطساً يف (د) ملم 95 (تيزلا ةناوطساً طغض	ةيلطم تيز ةناوطساً يف (د) مم 110 موركلاب	ةيلطم تيز ةناوطساً يف (د) مم 150 موركلاب
ماعلا لكيولا يسيخرلا	برست طاقن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	تالصو ىلغ پوتجت ال يتلا تادغملا برست طاقن ليلقتل قراغلا ةمائحم تيزلا	ةمكحم تالصو ىلغ يوتحت ال يتلا تادعملا تيزلا برست طاقن ليلقتل قالغلا
ةرارح ةجرد بالقللا نيخست	300.0C/500.0C-ةفرغ ل ا قرارح ةجرد	500.0/ةيوئم قحرد 300.0- قفرغلا قرارح قحرد قيوئم قجرد	300.0C/500.0C-ةفرغ ل ا قرارح قجرد
تڧولا دڧع	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1
ةق د	ةيوئم ةجرد 0.1	ةيوئم ةجرد 0.1	ةيوئم ةجرد 0.1
لزعلا ةڨيرط	دروتسم لرزاع حول	دروتسم لزاع حول	دروتسم لزاع حول
دېربتلا ةڨېرط	[ةيرايتخا هايم ديربت ةل] ءاملاً ديربت عم عيرس ديربت	ديربت ةلآ] ءاملا ديربت غم غيرس ديربت [ةيرايتخا مايم	دېربت ةلآ] ءاملا دېربت عم عېرس دېربت [ةيرايتخا مايم
ىناومىلا مجح ةنخاسلا	بطش عم (ن × م) مم 100 × 100	(ن × م) مِم 200 × 200	180 × 180 مِم (ن × مِ)
فيضملا محح	245 × 175 × 500 م م (K × P × H)	405 × 260 × 525 _{PP} (K × P × H)	405 × 260 × 525 مم (K × P × H)
داعبأ	(عافترال × ضرعل × لوطل) مم 500 × 175 × 500	950 × 260 × 525 × 950 × 450 × 950 × 950 × 950 ×	× ضرعلا × لوطلا) مم 525 × 260 × 950 (غافترال
ةقاطلا دوزم	(اەصيصخت نكمي تالوف 110/تالوف 220) طاو 600	نڭمي تالوف 110/تالوف 220) طاو 1200 (اەصيصڅت	نكمي تالوف 110/تالوف 220) طاو 1000 (امصيصخت)
نزو	مح ك 60	مح ك 180	مح ك 180



يغارفلا يرارحلا طغضلا نرف

KT-VHP :رصنعلا مقر



Introduction

ايغارفلا يرارحلا طغضلا نرف ايازم فشتكا ةفيڭڭ ةيرارح تابكرمو نداعم عينصت طغضو ةرارح تاجرد تحت تابكرمو كيماريسو نييلاع.

لمع ل ا قرارح فجرد	1500/2200
نيځستال رمينغ	تيڧارځلا / مونيدېپلوملا
لمع ل ا طغض	نط 10-400
ةفاسملا ىلع طغضا	مِلم 200-100
غارفال طغض	6x10-3Pa
لاعفال لمعلا ةقطانم رطق قاطان	90-600 ملم
لاعفال المعلا ةقطانم رطق قاطن	مِلم 120-600



رتم يال م 200 جمدم يودي لمعم سبكم

PCY :رصنعلا مقر



Introduction

ة افكب يرارحل اطغضل اتانيع قبل اعمب مق عم . جمدمل يوديل اربت خمل اسبكم مادختساب وهف ، قيوئم قبرد 500 على للصي نيخست قاطن . تاعانصل افلت خمل يلاثم

كمل ا جذومن	5T1212-ياو يس يب	10T1818-ياو يس يب	10T2020-ياو يس يب	15T3030-ياو يس يب
طغضلاا قاطن	نط 0-5.0	نط 10.0-0	نط 10.0-0	نط 15.0-0
سبكملا رطق	ةيلطم تيز ةناوطسأ يف (د) مم 50 موركلاب	تيزلا ةناوطساً يف (د) مم 65 موركلاب ةيلطملا	تيزلا ةناوطساً يف (د) مم 65 موركاب ةيلطملا	تيزلا ةناوطسأ يف (د) مم 95 موركلاب ةيلطملا
ماعل الكېول يسېېرلا	ىلغ يوتحت ال يتلا تادغملا ليلقتل قلغلا قمكحم تالصو تيزلا برست طاقن	ىلغ پوتات ال ياتارا تادغملا ليلاقاتان قالغال اقمالاتم تالاصو تايزل برسات طاقان	ىلع پوتحت ال يتلاا تادعملا ليلقتل قلغلا ةمكحم تالصو تيزلا برست طاقن	ةمكحم تالصو نودب تادعملا برست طاقن لهلقتال قلغلا تيزلا
نيخست قرارح قجرد بالقل	ةجرد 300.0- ةڧرغلا ةرارح ةجرد ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم	300.0C/500.0C-ةفرغلا ةرارح ةجرد	300.0C/500.0C-ةفرغلا ةرارح ةجرد	-ةفرغلا ةرارح ةجرد 300.0C/500.0C
تۋولا دۋع	ةيناث 0 ~ ةيناث 1	ةيناث 0 ~ ةيناث 1	ةيناث 0 ~ ةيناث 1	ةيناث 0 ~ ةيناث 1
ةقد	ةيوئم ةجرد 0.1	ةيوئم ةجرد 0.1	ةيوئم ةجرد 0.1	ةيوئم ةجرد 0.1
لزعلا ةڨېرط	دروتسم لزاع حول	دروتسم لزاع حول	دروتسم لزاع حول	دروتسم لزاع حول
دېربتلا ةڨېرط	ةلآ] ءاملا ديربت عم عيرس ديربت [ةيرايتخا هايم ديربت	ةلآ] ءاملا ديربت غم غيرس ديربت [ةيرايتخا هايم ديربت	ةلآ] ءاملا ديربت عم عيرس ديربت [ةيرايتخا هايم ديربت	ءاملا ديربت عم عيرس ديربت [ةيرايتخا هايم ديربت ةلآ]
ىناومىلا مجح ةنځاسلا	120×120 ةجودزملا ةحوللا نيخست (ن×م) ملم	مم 180 × 180 ةجودزم ةحول نيخست (ن × م)	مم 200 × 200 ةجودزم ةحول نيڅست (ن × م)	× 300 ةجودزم ةحول نيخست (ن × م) مم 300
لمعلا ةحاسم	ملم 140×140×60	ملم 180×180×60	ملم 200×200×60	ملم 65×300×300
داعبأ	× لوطلا) مم 390 × 230 × 250 (عافترال × ضرعلا	× لوطالا) مم 420 × 290 × 290 (غافترال × ضرغل	× لوطالا) مم 420 × 290 × 320 (عافترالا × ضرعال	× لوطالا) مم 450 × 420 × 450 (عافترالا × ضرعالا
ةقاطلا دوزم	تلوف 110/تلوف 220) طاو 700 (اەصىصخت نكمى	تلوف 110/تلوف 220) طاو 1000 (اەصىصخت نكمى	تلوف 110/تلوف 220) طاو 1200 (اەصىصخت نكمى	110/تلوف 220) طاو 3000 (اەصيصخت نكمي تلوف
نزو	مجك 55	مجك 90	مجك 95	مجك 180
يطيطخت مسر منارقأ طغضل داعبألل قوحسملا	ەاندأ ةروصل ارطانا	ەاندأ قروص(ا رطنا	ەاندأ ةروصل ارطنا	ەاندأ ةروص(ا رطنا



40T / 40T مسقم يودي نخسم لمعم سبكم

PCSM :رصنعلا مقر



Introduction

ةءافكب كب ةصاخلا تانيعلا دادعإب مق يوديلا نيخستلا سبكم مادختساب حاول أو 40T ىل إلى صي طغض قاطن عم .لصفنملا يەف ، ةيوئم ةجرد 300 ىل| لصت نيخست تاعانصلا فلتخمل ةيلاثم.

ك ص ل ا جدوم ن	PCSM-30T3030	PCSM-40T4040
طغضلا قاطن	(يضارتفال ارمغل اداز ،طغضل اضفخن ا املك) نط 0-30.0	نط 0-40.0
سبكملا رطق	ةناوطساً تناك املك) موركلاب ةيلطملا تيزلاا ةناوطساً يف (د) مم 130 (طغّصلا داز ،ربكاً تيزلا	موركلاب ةيلطم تيز ةناوطسأ يف (د) مم 130
يسيئرلا ماعلا لكيولا	ەينقت) تىيزلا برست طاقن لىپلقتل قلىغلا ةمكحم تالىصو نودب تادعملا (لرماكتملا لكىمال عارتخا ةءارب	قلغْلاا ةمكْحم تالصوو ىلغ يوتحت ال يتلاا تادغملا تيزل! برست طاقن ليلقتل
بالقلا نيخست قرارح قحرد	300.0C/500.0C-ةفرغ ل ا مَرارح ةجرد	ةيويّم ةجرد 300.0- ةفرغلا ةرارح ةجرد
ت ۋولا د ۋع	ەينات 0 ىل _ا ەيناث 1	ةيناك 0 ىل قيناك 1
ة ق د	ا قېووي م م	ةېوئم ةجرد 0.1
لزعلا ةڨيرط	دروتسم لرزاع حول	دروتسم لزاع حول
دېرب-تلا ةڨېرط	[ةيرايتخا هايم ديربت ةل] ءاملاً ديربت عم عيرس ديربت	ەايم دېربت ةل] ءاملا دېربت عم عېرس دېربت [قېرايتخا
ةنخاسلا يناوميلا مجح	300 × 300 م (ن × م)	400 × 400 مِم (ن × م)
فيضملا محح	380 × 350 × 600 م م 600 (ح × ف × ك)	500 × 480 × 650 (ح × ف × ك)
داعبأ	(عافترال × ضرعل × لوطل) مم 600 × 400 × 700	(عافترال × ضرعل × لوطل) 650 × 480 × 800
ةڨاطلا دوزم	(اەصيصڅت نكمي تالوف 110/تالوف 220) طاو 3000	(اەصيصخت نڭمي تالوف 110/تالوف 220) طاو 5000
نزو	محك 260	مځك 460
طغضل داعبألل يطيطخت مسر قوحسملا مرارقأ	ەاندأ ةروص(ا رطنا	ەاندأ ةروص(ا رطنا



40T / 40T تيلبس يكيتاموتوأ نخسم لمعم سبكم

PCSE :رصنعلا مقر



Introduction

ةنخسملا ةيلمعملا انسباكم فشتكا ريضحتل 40T / 30T ةمسقنملا ةيكيتاموتوألا ةلديصلاو داوملا ثاحباً يف ةقدب تانيعلا لضفب .ةينورتكلإلا تاعانصلاو كيماريسلاو ىل الصت يتلا ةئفدتلاو ةريغصلا ة السملا يف ةجلاعملل ةيلاثم يەف ، ةيوئم ةجرد 300 غارفلا ةئيب.

كصلا حذومن	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
طغضلا قاطن	نط 0-40.0	نط 0-30.0
طغضلا ةيلمع	بسانملا تقولا يف طغضلا فيفخت - جمانربالا تيبثت - جمانربالا طغض	ەتپىقوت - جمانربالا تېبىئىت - جمانربالا طغىض
تقولاب كسمت	ة يناك 0 يل الله عن	ةيناٺ 0 ىل ةيناٺ 1
بلااقلاا نيخست ةرارح ةجرد	ةيوئم ةجرد 300.0- ةفرغلا قرارح قجرد	ةيويْم ةجرد 500.0/ةيويْم ةجرد 300.0- ةفرغلا ةرارح ةجرد
تقولاً دقع	ة يناك 0 يل الله عن	ةيناٺ 0 ىل ةيناٺ 1
ةقرد	ةيوئم ةحرد 0.1	0.1C
لزعلا ةقيرط	دروتسم لرزاع حول	دروتسم لزاع حول
ديربتلا ةقيرط	[ةيرايتخا ەايم ديربت ةلآ] ءاملا ديربت عم عيرس ديربت	[ةيرايتخا هايم ديربت ةلآ] ءاملا ديربت عم عيرس ديربت
تومي مجح	400 × 400 م م (ن × م)	(ن × م) مم 300 × 300 (ن × م)
فيضملا مجح	500 × 480 × 650 (ح × ف × ك)	$380 \times 350 \times 600$ _{PP} (K × P × H)
داعبأ	(عافترالا × ضرعلا × لوطلا) 480 × 480 (عافترالا)	(عافترال × ضرعل × لوطل) مم 600 × 400 × 700
ةقاطلا دوزم	(اەصيصخت نكمي تالوف 110/تالوف 220) طاو 5500	(اەصيصخت نكمي تالوف 110/تالوف 220) طاو 3500
نزو	480 عى۔	مۍ ك 280



25T / 30T / 50T يكيتاموتوأ نخسم لمعم سبكم

PCAH :رصنعلا مقر



Introduction

ربتخم سبكم لالخ نم ة افكب كتانيع زهج لوي طغض قاطن عم .يكيتاموتوألا نيخستلا فل عن 50T كل فل عن مكرتو 50T كل المنافع وهف ، قي قد مكرتو 50T كل المنافع ا

كصلا جذومن	PCAH-5T1212/1212G	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
قاطن طغضلا	نط 5.0-0	نط 0-25.0	نط 25.0-0	نط 30.0-0	نط 40.0-0
ةيلمع طغضلا	تىبىثت - جمانربىلا طغض طغضلا فىفخت - جمانربىلا بسانملا تقولا يف	تيبثت - جمانربلا طغض طغضلا فيفخت - جمانربلا بسانملا تقولا يف	تيبثت - جمانربلاا طغض طغضلا فيفخت - جمانربلا بسانملا تقولا يف	تيبٺت - جمانربلاا طغض طغضلا فيفخت - جمانربلا بسانملا تقولا يف	تيبثت - جمانربلا طغض طغضلا فيفخت - جمانربلا بسانملا تقولا يف
كسمت تڧول اب	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناك 0 ىل ةيناك 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1
ةرارح ةجرد نيخست بلااقلا	-ةفرغلا ةرارح ةجرد 300.0C/500.0C	-ةفرغلا ةرارح ةجرد 300.0C/500.0C	-ةفرغلا ةرارح ةجرد 300.0C/500.0C	-ةفرغلا ةرارح ةجرد 300.0C/500.0C	ةجرد 300.0- ةفرغلا ةرارح ةجرد ةيويُّم
تڧولا دڧع	ةيناث 0 ىلإ ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1
ةڨد	ةيوئم ةجرد 0.1	ةيوئم ةجرد 0.1	ةيوئم ةجرد 0.1	ةيوئم ةجرد 0.1	ةيوئم ةجرد 0.1
ةڧېرط لزعلا	دروتسم لزاع حول	دروتسم لزاع حول	دروتسم لزاع حول	دروتسم لزاع حول	دروتسم لزاع حول
ةڧېرط دېربتلا	ديربت عم عيرس ديربت مايم ديربت مَلآ] عاملا [مَيرايتخا	ءاملا ديربت عم عيرس ديربت [ةيرايتخا مايم ديربت مَلاَ]	ءامل! ديربت غم غيرس ديربت [ةيرايتخا مايم ديربت ةلآ]	ءامل! دپربت غم غپرس دپربت [ةپراپتخ! مايم دپربت ةل]ً]	ءاملا ديربت عم عيرس ديربت [ةيرايتخا هايم ديربت ةلاً]
تومي مجح	(ن × م) مم 120 × × 120)	(ن × م) مم 180 × 180	(ن × م) مم 200 × 200	(ن × م) مم 300 × 300)	(ن × م) مم 400 × 400
داعبأ	لوطلاا) مم 460 × 306 × 182 × ضرعلا × ضرعلا	لوطال) مم 560 × 390 × 300 × 300 × (عافترال × ضرعال	لوطال) مم 560 × 390 × 300 × (عافترال × ضرعال	لوطال) مم 580 × 490 × 400 × (عافترال × ضرعال	لوطال) مم 620 × 550 × 500 (عافترال × ضرعال
ةڧاطلا دوزم	110/تلوف 220) طاو 900 (اەصيصخت نكمي تلوف	صيصخت نكمي) طاو 1700 (تالوف 110/تالوف 220	110/تلوف 220) طاو 1700 (اەصيصخت نڭمي تلوف	110/تلوف 220) طاو 3500 (اەصيصخت نڭمي تلوف	110/تلوف 220) طاو 5500 (اەصيصخت نكمي تلوف
نزو	مجك 75	مجك 140	مجك 140	مجك 280	مجك 480



حيفصتلا غارف ةفاحصلا

KT-VLP :رصنعلا مقر



Introduction

مادختساب قيقدلاو فيظنلا حيفصتلا برج طبرل يلااثم غارفلاب حيفصتلا سبكم حيفصتو ةقيقرلا ةيشغألا تالوحتو قئاقرلا انالا بلطا LCP.

جذومن	KT-VLP100	KT-VLP300	KT-VLP400	
نيخستالا محول مجح	ملم 100x100	ملم 300x300	ملم 400×400	
تاحوللا لاقتنا ةفاسم	ملم 30	ملم 40	مِلم 40	
لمغل طغض	ةدرابلا ةلاحل عن 40T / نويځستلا ءانثاً 30T			
طغضراا سايقم	ېمقرلاا طغضلا سايقم			
نيځستال قرارح فعرد				
ةرارحلا ةجرد ي ف مكحتالا	PID پرارح مكحت عم سمللاب لمعت نشاش			
غارف ةفرغ	أدص ل ل مواقم ل ا ذال وف ل ا ن م 304			
غارف ةخضم	ةراود ةراود غارف ةخضم			
غارف(ا طغض	لاكساب احىم 0.1-			
ةقاطلا دوزم	AC110-220V ، 50/60 وتاره			



غارف بوبنأ نخاسلا طغضلا نرف

KT-VTP :رصنعلا مقر



Introduction

تقو ريصقتو ليكشتلا طغض ليلقتب مق نخاسلا طغضلا نرف مادختساب ديبلتلا ةفاثكلا ةيلاع داوملل يغارفلا بوبنألاب ةمواقملا نداعملل يلااثم .ةقيقدلا بوبحلاو رەصلل.

يكىلوردې، الطغض ل	0-30Mpa: المغل اطغض 1MPa / 10min ≥ :طغضلا رارقتسا :رفسل ا هفاسم يمقرل اطغضل ا سايقم :طغضل ا سايقم يطايتحا يودي كرحمب يئابرهك كرحم :aدايقل ا لح
يدومع ماسڨنا نرف	© 1150 ≥ امع6ل قرارح قجرد رومغم عم Ni-Cr-Al הפוقم كلس :نيځستل ارصنع رومغم عم Ni-Cr-Al הפוقم كلس :نيځستل ارصنع مم 300 :قنځاسل قوطنمل الوط :ريځستل اغيرس مم 100 :قتبات قرارح قجرد ققطنم PID يرارح مكحت زامج عم سمل لباب لمعت قشاش :مكحتل ا زامج طاو 2000 :قردقمل ا قواطل ا
غارفالا نرف بوبنأ	(لكين لكئابس / انهمولاً يرايتخا) زتراوك بوبناً :بوبناًلا قدام (مم 120/160 يرايتخا) مم 100 :بوبناًلا ارطق O نوكيليسلا قالح عم SS قفش :يغارفلا متخلا قابطلا نيب مايملا مهمعت ديربت :ففش ديربت قايرط
طغضلا تىڧارجلا تومي	عاقن ل ا قول اغ توفارجل ا :داوم ل ا توم ي (((اسك أل اغ نم لغ يرفت ل ا تحت ت ي ف ارجل ا لمع ي ن أ بحي) رتم ي ل لم 37 : طغض ل ا بي ض قرط ق عاف ت رال ا 55mm OD / 50mm ع على مج (OD22.8 x ID20.8 : ابل اوق ل ا جاردا (عاف ت را ل ا 21.7mmOD / 40mm ا بي ض ق ع ف د الا عن ال ا توم ي ن أ ن ك مي
غارف ةخضم دادع	روت 2-10 ىل لصي ةراود ةراود ةخضم غارف روت 1-10 ىل لصت وبروت خض ةطحم غارف
ةىئابرەكلا ةقاطلا تادادما	AC110-220V ، 50/60 زتره





Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسيئرلا رقملا نيصلا ، وشتغنشت ، ياشت ناو ، تراەكول قيرط 300 :غنوك غنوه بتكم غنوك غنوه ، يس ويك ، لايور تنوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بتكم ادنك ، H3P 2C7

