

KINTEK SOLUTION

سرەف تابىبحلا قفاحصلا

قيرارحلا الله المنافع دادع المالي المنافع الم



KINTEK SOLUTION

ةكرشلا فلم

انع تامولعم <<<

نوسركم قيرفلا ءاضعاً ، يجولونكت مجوت تاذ ةمظنم يه Kintek Solution Ltd 흐ܝܢܢܢ ا تادعم يف ةيڨوڤومو ةيلعاف رڭڭألا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ڧاشكتسال ، ةديدجلا داوملا نع شحبلاو ، يويحلا يئايميكلا لعافتلا تالاجم لشم ، يملعلا تادعمو .ةيودألا يف لاحلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو لورتبلا جارختسا.

نحنو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستكا ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايت ال أقفو لول لله تادعملا نم لك ريفوت يلع نورداق انىدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت ىتلا ءالمعلا لىصفت تادعم نم رىثكلا رىوطتب ل ثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا الايرمأو ابوروأو ايسآ .اىقىرفأو

ءاضعاً لمع فـقومل ةعئار ةمالع يه صالخإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا ان النالمع نيب ةبيط ةعمس انبسكي امم ، انقيرف.

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فالتخم نم ان الخالمع مدخل نودعتسمو انه نحن اًعم ةيقوثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا





10T / 24T / 30T / 40T ربتخملل يودي يكيلورديه سبكم

PCMP :رصنعلا مقر



Introduction

سبكم مادختساب ةءافكب تانيعلا ريضحت قيلاثم ممجحلا ريغص يودي يكيلورديه لعافتلاو ، قلديصلاو ، داوملا ثاحباً تاربتخمل لكيماريسلاو ، يزيفحتلا

كمرل إحذوم ن	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T
طغض(را واطن	(ل اكساب اجيم 25) نط 2-0	(ل اكساب اجيم 31.4-0) نط 0-5	0-30) نط 12-0 (لاكساب)
سبكمل رطق	Φ32mm (¿)	Φ45mm (ε)	Φ70mm (ε)
لم الدّم لكيّه	برست نم لـلـقي امم ،برستـلـل عنام لـاصـتا دجوي ال تـيزلا	للقي امم ،برستالل عنام لااصتا دجوي ال تيزلا برست نم	راصتا دجوي ال امم ،برستلل تيزل! برست
طغضلا سايڧم	طغضلا ةفائكو طغضلا ضرع	طغضلا ةفائكو طغضلا ضرع	و طغضلا ضرع طغضلا
طغضلاا نم ردق ی ص ق أ	(ر) ملم 30	(ر) ملم 30	(ر) ملم 30
طغضلا رارق حسا	ةڨ <i>ي</i> ڨد 1MPa/10≤	ةڧَيڧِەد 1MPa/10≥	ىقد 1MPa/10≥
لمعلا المواط رطاق	Φ50mm (ε)	Φ80mm (₃)	Φ80mm (ε)
ةدمعأل اددع	نيون	ائن	نينٺا
لمعلا فحاسم	(ن × م) مم 120 × 85	96 × 130 م م (ن × م)	96 × 130 مم 130
راعِبا	(عافترال x ضرغل x لوطل) مم 350 × 150 × 210	× ضرعلا × لوطلا) مم 380 × 155 × 225 × 225 × (عافترال)	225 × 155 × 3 رعلا × لوطلا) (عافترالا
نزو	محك 12	محك 28	مجك 28



كابرەك يكيلوردي، سېكم لام Xrf &Amp; Kbr 20T / 30T / 40T / **60T**

PCPE :رصنعلا مقر



Introduction

سبكملا مادختساب ةءافكب تانيعلا ريضحت ەن ا، لومحمو جمدم .يئابرەكلا يكيلورديەلا ةئيب يف لمعي نأ نكميو تاربت حمل ليلاثم غارف.

كصل ا جذومن	PCPE-20T	PCPE-30T	PCPE-40T	PCPE-60T
طغضلا قاطن	(ل اكساب اجيم 28-0) نط 20-0	(لاكساب اجيم 31.5-0) نط 30-0	(لاكساب اجيم 30-0) نط 40-0	(لاكساب اجيم 33-0) نط 60-0
سبكملا رطق	Φ95mm (ε)	Φ110mm (ε)	Φ130mm (ε)	Φ150mm (_s)
لماكتم لكيه	ل قي امم ،برستالل عنام ل اصتا دجوي ال تيزل! برست نم	،برستال عنام لاصتا دجوي ال تيزلا برست نم للڨي امم	،برستلل عنام لاصتا دجوي ال تيزلا برست نم للقي امم	،برستلل عنام لاصتا دجوي ال تيزلا برست نم للقي امم
طغضلا سايقم	لاكساب اجيم 40.00-0.00 يمقرلاا ضرعلاا	اجيم 40.00-0.00 يمقرلا ضرعلاا لاكساب	اجيم 40.00-0.00 يمقرلاا ضرعلاا لاكساب	اجيم 40.00-0.00 يمقرلاا ضرعلاا لاكساب
طغضلاا نم ردق یصقأ	(ر) ملم 30	(ر) ملم 40	(ر) مِلم 50	(ر) ملم 50
طغضلا رارقتسا	ةقيقد 1MPa/10≤	ةق <i>ي</i> قد 1MPa/10≤	ةقيقد 1MPa/10≤	ةق <i>ي</i> قد 1MPa/10≤
طغضلا عضو	يودي / يئابرەك	يودي / يئابرەك	يودي / يئابرەك	يودي / يئابرەك
ضيوعتالا عضو	تارايسلا ليلد	تارايسلا ليلد	تارايسلا ليلد	تارايسلا ليلد
لمعلا ةلواط رطق	Φ105mm (ε)	Φ120mm (ε)	Φ140mm (ε)	Φ160mm (ε)
ةدمعألا ددع	ةعبرأ	ةعبرأ	ةعبرا	ةعبرأ
لمعلا ةحاسم	(ن × م) مم 150 × 80	92 × مم 160 × 92)	(ن × م) مم 185 × 115	(ن × م) مم 250 × 185
داعبأ	× ضرعلا × لوطلا) مم 415 × 415 × 245 × 315 × (عافترال	× لوطالا) مم 420 × 275 × 430 × (عافترالا × ضرعال	× لوطلا) مم 500 × 450 × 295 (غافترالا × ضرعلا	× لوطلا) مم 565 × 470 × 405 × (عافترالا × ضرعلا
ةقاطلا دوزم	(زتره 60/زتره 50) تالوف 220	(زتاره 60/زتاره 50) تالوف 220	(زتره 60/زتره 50) تالوف 220	(زتاره 60/زتاره 50) تالوف 220
نزو	مجك 58	72 مجك	92 مجك	مجك 140

ةوق	طغض
[نط] 1	[لاكساب اجيم] 1.41
[نط] 2	[لاكساب اجيم] 2.82
[نط] 3	[لاكساب اجيم] 4.23
[نط] 5	[لاكساب اجيم] 7.06
[نط] 8	[لاكساب اجيم] 11.3
[نط] 10	[لاكساب اجيم] 14.1
[نط] 12	[ل اكس اب اجيم] 17



[نط] 15 [لاكساب اجيم] 22.6

[نط] 20 [لاكساب اجيم] 28

ال|و ،لاكساب اجيم 35 ماطان|ل طغض ةدش زواجت الأ بجى :ةطوحلم .زاهجلا ةمدخ رمع ريصقت ىل| كلد يدؤي فوسف



سبكم (Cip) 12T / يئابرەكلا ربتخملل دراب يكيتاتسوزي سبكم (Cip) 12T / 20T / 40T / 60T

PCIE :رصنعلا مقر



Introduction

صئاصخب قدحومو قفي ثك ً عازجاً جتناً طغضلاً قلآ مادختساب قنسحم قيكيناكيم يئابرهكلا ربتخملا يف قدرابلا قنزاوتملا داوملا ثاحباً يف عساو قاطن على مدختست قلاعف .قينورتكلإلا تاعانصلاو قلديصلاو غلاقي .غارفلا عم ققفاوتمو قريغصو

كصلا جذومن	12T-ي ي ك ب	20T-ي ي ك ب	40T-ييكب	60T-ييكب
طغضلا قاطن	(لاكساب اجيم 17-0) نط 12-0)	(لالكساب اجيم 21-0) نط 20-0)	(لالكساب اجيم 30-0) نط 40-0)	(لاكساب اجيم 34-0) نط 60-0
سبكملا رطق	تيزلا ةناوطساً يف (د) مم 95 موركلاب ةيلطملا	تيز ةناوطسأ يف (د) مم 110 موركلاب ةيلطم	تيز ةناوطساً يف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم	تيز ةناوطسأ يف (د) مم 150 موركلاب ةيلطم
طغضلاا سايقم	0.0-40.0MPaيمقرلاا ضرعلاا	0.0-40.0MPaچمقرلا ضرعلا	0.0-40.0MPaيم قرل ا ضرع ل ا	0.0-40.0MPaيم قرل ا ضرع ل ا
ةتكسل ىصڨألا دحلا (T) سبكملا	مرم 40	40 مرام	50 مام	50 مام
طغضلا ةڨېرط	طغضل /يؿابرەكلا طغضل يوديل	طغضل /يؿابرەكلا طغضل يودىل	طغضل\/يئ\برەكلا طغضلا يوديل	طغضلا/يئابرەكلا طغضلا يوديل
طغضلا ديدجت ةڨېرط	طغضلا/يئاقلتلا طغضلا يوديلا عيطبلا	طغضلا/يئاقلتلا طغضلا يوديلا عيطبلا	طغضلا/يئاقلتلا طغضلا يوديلا عيطبلا	طغضلا/يئاقلتلا طغضلا يوديلا عيطبلا
چمعي	يوضعلا جاجزلا	يوضعلا جاجزلا	يوضعلا جاجزلا	يوضعلا جاجزلا
ةطيحملا قرارحلا قحرد	ةيوئم ةجرد 40- ةيوئم ةجرد 10	ةيوئم ةجرد 40- ةيوئم ةجرد 10	ةيوئم ةجرد 40- ةيوئم ةجرد 10	ةيوئم ةجرد 40- ةيوئم ةجرد 10
يڭيتاتسالا طغضلا	لاكساب اجيم 300-0	لاكساب اجيم 300-0	لاكساب اجيم 300-0	لاكساب اجيم 300-0
طغضلا قفرغ يكيتاتسال	φ22 × 70 مم φ22 × 20	Φ30 × 120 ρρ (ρ × υ)	Φ40 × 150 مم (ن × م)	Φ50 × 150 م م (ن × ن)
ةيجراخلا داعبالا	× لوطالا) مم 530 × 430 × 305 (عافترالا × ضرعال	× لوطال) مم 600 × 430 × 305 (عافترالا × ضرعال	× لوطالا) مم 710 × 450 × 355 (عافترالا × ضرعالا	× لوطلا) مم 720 × 470 × 405 (عافترالا × ضرعلا
ةقاطلا دوزم	نڭمى 110/تلوف 220) طاو 550 (اەصىصخت	نڭمى 110/تلوف 220) طاو 550 (اەصيصخت	نڭمى 110/تلوف 220) طاو 550 (اەصىصخت	نكمي 110/تلوف 220) طاو 550 (اەصيصخت
تادعملا نزو	محك 110	محك 120	محك 150	م الله على ال



24T / 30T / 60T نخاسلا يكيلورديول ربتخملا تايرك سبكم

PCH :رصنعلا مقر



Introduction

نخاس يكيلورديه ربتخم سبكم نع ثحبت له أيلاثم 24T/40T انزارط دغُي ؟هب قوثوم كيماريسلاو ةلديصلاو داوملا ثاحبا تاربتخمل ىلع ةردقلاو ةريغصلا ةحاسملا لضفب اهريغو لحلا وهف ،غيرفتلا تازافق قودنص لخاد لمعلا تاجايت حال تامادخت سالا ددعت ملاو لاعفلا .كب ةصاخلا تانيعلا ريضحت

زاهجلا زارط	PCH-24T101010	PCH-30T2020	PCH-60T1818
طغضلا قاطن	0-24.0 نط	نط 0-30.0	نط 0-60.0
سبكملا رطق	موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوطساً يف (د) مم 95 موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوطساً يف (د) مم 95	موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوطساً يف (د) مم 110 موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوطساً يف (د) مم 110	موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوطساً يف (د) مم 150 موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوطساً يف (د) مم 150
ماعلا لكيولا يسيئرلا	طاقن ليلقتل قلغلا ةمكحم تالصو نودب تادعم تيزلا برست	طاقن لېلقتل قلغلا ةمكحم تالصو نودب تادغم تېزلا برست	طاقن لپلۇتىل قالغلا قەلام تالسو نودب تادغم تېزلا برست
ةرارح ةجرد نيخست بلاقلا	300.0C/500.0C/500.0C - ةفرغلا ةرارح ةجرد	300.0C/500.0C/500.0C - ةڧرغلا ةرارح ةجرد	300.0C/500.0C/500.0C - ةڧرغلا أمرارح ةجرد
لزعلا ةقيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول
ةڧيرط ديربتلا	ةنىڭام] ءاملاب دىربتلاب غېرسلا دىربتلا [ةيرايتخا ءاملاب دىربت	ةنيڭام] ءاملاب ديربتلاب عيرسلا ديربتلا [ةيرايتخا ءاملاب ديربت	ةنيڭام] ءاملاب ديربتلاب عيرسلا ديربتلا [ةيرايتخا ءاملاب ديربت
ةحيفصلا مجح ةنخاسلا	بطشلا عم (M×N) مم 100×100	200×200 pp (M×N)	180×180 pp (M×N)
فيضملا محح	245×175×500 وم (K×P×H)	405 × 260×260×525 م (K×P×H)	$405 \times 260 \times 260 \times 525$ אף (K×P×H)
داعبأل	ضرع × ضرع × لوط) مم 500 × 175 × 175 × 500 (عافترا ×	950 × 260 × 260 × 525 × 095 × 095 × 950 × (عاف ترا	950 × 260 × 260 × 525 × 095 ×
ةڧاطلا دوزم	(تالوف 110/تالوف 220 صيصخت نادمي) طاو 600	(تالوف 110/تالوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1200	(تالوف 110/تالوف 220 صيصخت نائامي) طاو 1000
نزولا	مجك 60	مځك 180	مځك 180



5T ةيراطبلا رز ىلع طغضا

PCBP :رصنعلا مقر



Introduction

سبكم مادختساب ةءافكب تانيعلا دادعإب مق ثاحباً تاربتخمل ةيلاثم .5T رزلا ةيراطب ةريغص ةمصب .ريغص قاطن يلع جاتنإلاو داوملا غارفلا عم ةقفاوتمو نزولا ةفيفخو.

كصلا جذومن	(يودي) 2T-رول كال ددعتم لين يفال اي ثانت	كصل احتومن	PCBP-1.5T (پێاۏڸٽ)
طغضلا قاطن	(لاكساب اجيم 25-0) نط 2-0)	طغضلا ڨاطن	محك 50-1500
سبكملا رطق	Φ32mm (ε)	طغضلا ةېلمغ	تيقوتب طغضلاا فيفخت جمانرب - طغضلاا فيفخت جمانرب طغضلا
لماكتم لكيه	برست نم للڨي امم ،برستلل عنام لاصتا دجوي ال تيزلا	طغضلاب ظافتحالا تاق	ةينا ٺ 99 9-0
طغضلا سايقم	طغضلا ةفائكو طغضلا ضرع	طغضلاا ليوحت	طغضلاا لمحتيل بلاقلاا ليوحتب أيئاقلت جمانربلا موقي
تومي ةيسايڧلا	CR20 ةلسلس نم فيلغتلا بلاق	لاتسېركلا تاشاش ضرع لځاسلا	ةصوب 4.3 يد يس ل _ا ةشاش
متخلاا تومي	يراينخا CR16، CR20، CR24، CR30	متخلا بالاق	خلا ، CR16، CR20، CR24، CR30 پراي تخ ا
متخلا طغض	نط 1.2-0.8	ةرشڧلا ةلازا بلاق	خلا CR16، CR20، CR24، CR30، پراي-نخا
تومي كوكفتل ا	پراينځا CR16، CR20، CR24	يسايۇل ا بلاۋل ا	CR20 ةلسلس نم يسايۇلا فىلغتلاو ةئېعتلاا بىلاق
طغض كيكفتلا	نط 40.4	ةيجراخلا داعبال	(عافترا × ضرع × لوط) 380 × 240 × 220
داعبأ	(عافترال × ضرعل × لوطل) مم 290 × 165 × 210	تادعملل ةڨاطلا تادادمإ	(زتاره 60/زتاره 50) تالوف 220
نزو	محك 12	تادعملا نزو	مځك 35



سبكم يكيلوردي، سبكم دامسلا ربتخمل يكيلوردي، سبكم 15T / 24T / 30T / 40T / 60T

PCF :رصنعلا مقر

[نط] 3

[نط] 5

[نط] 10



Introduction

عم دامسلا ربتخمل لاعف يكيلوردي سبكم دامسلا ربتخمل لاعف يكيلوردي سبكم داوملا ثاحباً يف تانيعلا ريضحتل ناماً ءاطغ يف حاتم .ةينورتكلإلا تاعانصلاو ةلديصلاو 15T يلإ 15T كلاً 60T.

دىزملا فرعا

ك ص ل ا ج دوم ن	PCF-15T
طغص ل ا ق اطن	(ل اكساب اجيم 30-0) نط 15-0
سبادمل ارطق	Φ80mm (ε)
طغضلا سايڧم	طغصلا ةفائكو طغصلا ضرع
(T) ملغضلل ىصڧألا دحلا	مِلم 30
ي ڨاول ا ءاطغ ل ا	ي.ك بـش جاجز
طغضلا رارق تسا	ةڧېڧد 1MPa/10≤
لمع ل ا فلواط رطق	Φ90mm (ε)
ةدمع أل ا ددع	الماروة
مصاحة المع ل المع المع المع المع المع المع ال	80 × × 130 م م (ن × م)
داعا	(عافترال × ضرعل × لوطل) مم 395 × 175 × 260
نزو	مڃك 42
ۇوق	ملغص
1 [لط]	[ل اك س اب اجيم] 0.75

[لاكساب اجيم] 2.2

[لاكساب اجيم] 3.7

[لاكساباغيم] 7.5



[ل اك ساب اجيم] 9	
15 [انط] 11.3 [انط] 11.3	JI
20 [نط] 20	
اكساب اجيم] 22.5	JI
ال ا	
.زامحلا مَمدخ رمع ريصڨت يل الله يدؤي فوسف ال إو ،لاكساب اجيم 35 ماظن لا طغض مَدش زواجت الأبحي :مُطوح لم	



/ مم 120 لماكتملا يوديلا نتخسملا يوديلا تابيبحلا سبكم مم 300 / مم 200 / مم 180

PCY :رصنعلا مقر



Introduction

يرارحلا سبكلاب تانيعلا ةجلاعم كنكمي يوديلا ربتخملا سبكم مادختساب ةءافكب قاطن عم .انب صاخلا لماكتملا نّخسملا يەف ،ةيوئم ةجرد 500 ىل| لصي نيخست تاعانصلا فالتخمل ةيالاثما.

زاهجل زارط	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
طغضلا قاطن	نط 5.0-0	نط 10.0-0	نط 10.0-0	نط 0-15.0
سبكملا رطق	تيزلا ةناوطساً يف (د) مم 50 موركلاب ةيلطملا	ةناوطساً يف (د) مم 65 (د) مم 65 موركلاب ةيلطملا تيزلا	ةناوطساً يف (د) مم 65 (د) مم 65 موركلاب ةيلطملا تيزلا	ةناوطسأ يف (د) مم 95 (د) مم 95 موركلاب ةيلطملا تيزلا
ماعلا لكيولا يسيئرلا	قلغلاا ةمكحم حالصو نودب حادعم حيزل ابرست طاقن لچلقحال	قلغلا ةمكحم حالصو نودب حادغم حيزل ابرسح طاقن ليلقحل	قلغًا المُالَّحِم تالصو نودب تادغم تيزلا برست طاقن ليلقتل	قلغلاا ةمكحم تالصو نودب تادعم تيزل ابرست طاقن ليلقتل
ةرارح ةجرد نيخست بلااقلا	ةجرد 300.0- ةفرغلا ةرارح ةجرد ةيودغم ةجرد 500.0/ةيودغم	- ةفرغلا ةرارح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C	- ةفرغلا ةرارح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C	- ةفرغل ا فرارح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C
لزعلا ةڨيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول
ةقيرط ديربتلا	ءاملاب ديربتلاب عيرسلا ديربتلا [ةيرايتخا ءاملاب ديربت ةنيكام]	ءاملاب ديربتلاب عيرسلا ديربتلا [ةيرايتخا ءاملاب ديربت ةنيكام]	ءاملاب ديربتلاب غيرس ديربت [ةيرايتخا ءاملاب ديربت ةنيڭام]	ءام ل اب دي ربت ل اب عي رس دي ربت [ةي راي ت خا ءام ل اب دي ربت ةني ك ام]
ةحيفصلا مجح ةنځاسلا	مم 120×120 ةجودزم ةحيفص نيخست (M×N)	مم 180×180 ةجودزم ةحيفص نيخست (M×N)	ةجودزم ةحىفص نىيخست (M×N) مم 200×200نيځستلا	مم 300×300جودزملا حوللا نيځست (M×N)
لمعلا ةحاسم	مم 140×140×60	مم 180×180×60 مم	مم 200×200×200×60	مم 65×300×300×65
داعبأل	مم 390×230×250 (عافترال\×ضرعل\×لوطل)	مم 420 × 290 × 420 × 290 (عافترالا×ضرعلا×لوطلا)	مم 420 × 290 × 420 (عافترال!×ضرعل!×لوطل!)	مم 450 × 420 × 450 (عافترال ×ضرعل ×لوطل)
ةڧاطلا دوزم	220 صيصخت نكمي) طاو 700 (تلوف 110/تلوف	220 صيصخت نكمي) طاو 1000 (تاروف 111/تالوف	220 صيصخت نكمي) طاو 220 (تلوف 110/تلوف	220 صيصخت نكمي) طاو 3000 (تالوف 110/تالوف
نزولا	مجك 55	90 مجك	مجك 95	مجك 180
داعبأ ططخم صارقأ سبكم قوحسمل	ەاندأ ةروص(ا رطنا	ەاندأ ةروص(ا رطن)	ەاندأ قروصلا رظنا	ەاندأ قروص ل ارطن ا



لصفنملا نخسملا يوديلا يربتخملا تابيبحلا سبكم 30T/40T

PCSM :رصنعلا مقر



Introduction

سبكم عم ةءافكب كتانيع ريضحتب مق صاخلا لصفنملا نتخسملا يوديلا ربتخملا حاول أو 40T ىل إلى صي طغض قاطن عم .انب يەف ،ةيوئم ةجرد 300 ىل إلىت نيخست تاعانصلا فلتخمل ةيلاثم.

زاهجلا زارط	PCSM-30T3030	PCSM-40T404040
طغضلا قاطن	نط 0-30.0	نط 0-40.0
تيز ةناوطسأ يف (د) مم 130 موركالب ةيلطم تيز ةناوطسأ يف (د) مم 130 موركالب قيلطم تيز قناوطسأ عن (د) مم 130 موركالب قيلطم		موركلاب ةيلطملا تيزلاا ةناوطساً يف (د) ملم 130
يسيئرل! ماعل! لكيول!	تيزل! برست طاقن ليلقتل قلغلا ةملاحم تالصو نودب تادعم	برست طاقن لپلقتل قلغلا ةمكحم تالصو نودب تادعم تيزلا
بلاقلا نيخست قرارح قجرد	ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم ةجرد 300.0-قفرغل قرارح ةجرد	ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا قرارح قجرد
لزعلا ةڨېرط	دروتسم لزع حول	دروتسم ل زع حول
ديربتلا ةڨېرط	[قورايتخا ءاملاب دوربت ةنوكام] ءاملاب دوربتلاب عورس دوربت	ديربت ةن3كام] ءاملاب ديربتلاب عيرسلا ديربتلا [قيرايتخا ءاملاب
ةنخاسلا ةحيفصلا مجح	300 × 300 م (M × N)	400×400 مِم (M×N)
فيضملا مجح	380×350×600 ၉၉ (K×P×H)	500×480×650 pp (K×P×H)
داعبأل	(عافترا × ضرع × لوط) مم 600×400×700	(عافترا × ضرع × ضرع × لوط) مم 650×480×800
ةڨاطلا دوزم	(تالوف 110/تالوف 220 صيّص خت ناكمي) طاو 3000	(تالوف 110/تالوف 220 صيصخت نائمي) طاو 5000
نزولا	مځك 260	محك 460
مبارقأ سبكم داعبأ ططخم قوحسمل	مانداً ةروصلا رظنا	ەاندأ ةروص(ا رظنا



نخسملا يكيتاموتوألا ةيلمعملا تابيبحلا سبكم 30T/40T لصفنملا

PCSE :رصنعلا مقر



Introduction

نّخسملا يربتخملا انسبكم فشتكا ريضحتل 30T/40T لصفنملا يكيتاموتوألاا ةلديصلاو داوملا ثاحباً يف ةقدب تانيعلا لضفب .ةينورتكلإلا تاعانصلاو كيماريسلاو ةجرد 300 ىتح اەنىخستو ةرىغصلا اەتحاسم ةئيب يف ةجلاعملل ةيلااثم يهف ،ةيوئم غيرفتلا.

زامجلا زارط	PCSE-40T404040	PCSE-30T3030
طغضلا قاطن	نط 0-40.0	نط 30.0 نط
طغضلا ةيلمع	فيفخت - توۋوملا طغضلا فيفخت - جمانربلا تيبئت - جمانربلا طغض توۋوملا طغضلا	ةتوڨوم - جمانربل اتيبثت - طغضل اجمانرب - جمانربل اطغض
نيخست ةرارح ةجرد بالقلال	ةيوئم ةجرد 300.0- ةفرغلا ةرارح ةجرد	ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم قجرد 300.0- ةفرغلا قرارح قجرد
لزعلا ةڨيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول
ديربتلا ةڨيرط	[ةيرايتخا ءاملاب ديربت ةنۍكام] ءاملاب دپربتلاب عيرس دپربت	ءاملاب دېربت ةنۍګام] ءاملاب دېربتلاب غېرسلا دېربتلا [قېرايتخا
ةنخاسلا ةحيفصلا مجح	400 × 400 ρρ (M × N)	300×300 م (م×ن)
فيضملا مجح	500 × 480 × 650 (K×P× _C)	380×350×600 _{PP} (K×P×H)
داعبأل	(ةغاس × عافترا × ضرع × ط) 650 × 480 × 850	(عافترا × ضرع × ضرع × لوط) مم 600 × 400 × 700
ةقاطلا دوزم	(تالوف 110/تالوف 220 صيّصخت ناكمي) طاو 5500	(تالوف 110/تالوف 220 صيصخت نائمي) طاو 3500
نزولا	480 - مح	محك 280



سبكم الله يكيتاموتوألا فيربتخملا تابيبحلا سبكم 25T / 30T / 50T

PCAH :رصنعلا مقر



Introduction

زامجلا زارط	PCA-5T1212/1212G	pcah- 25t1818/1818g	pcah-25t2020/2020g	pcah-30t303030/3030g	PCAH-40T4040/40G
قاطن طغضلا	نط 0-5.0	نط 25.0-0	نط 0-25.0	نط 30.0-0	نط 0-40.0
ةيلمع طغضلا	تىبىت - يجمانربىلا طغضلا طغضلا فىفخت - جمانربىلا توقوملا	- جمانربلا طغض - جمانربلا تيبثت طغضلا فيفخت توقوملا	جمانرب - جمانربال طغض - جمانربال اتيبثت - طغضال توقومال طغضال فيفخت	طغض - جمانربــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	طغض - جمانربــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةرارح ةجرد نيخست بالاقالا	/ 300.0 °C - ةفرغلا ةرارح ةجرد 2° 500.0 °C / 500.0 °C	-ةفرغلا ةرارح ةجرد © 7/500.0 ℃	300.0 - ةفرغلا ةرارح ةجرد ℃/500.0 °C/500.0 °C	/ 300.0°C ةفرغ∪ا ةرارح ةجرد 500.0°C/500.0°C	300.0-ةفرغٰلا ةرارح ةجرد ℃/300.0 ℃
ةقېرط لزعلا	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول	ةدروتسمل الزعلا حاولأ	لزع حول دروتسم لزع حول دروتسم	لزع حول دروتسم لزع حول دروتسم
ةڨيرط ديربتلا	دېربتلاب غېرس دېربت ءاملاب دېربت ةنېكام] ءاملاب [ةېرايتخا	غېرس دېربت داملاب دېربتلاب دېربت ةنۍكام] [ةېرايتځا ءاملاب	دېربتلااب غېرسلاا دېربتلاا داملاب دېربت ةنېڭام] داملاب [ةېرايتخا	دېربتلاب غېرس دېربت داملاب دېربت ةنېكام] داملاب [ةېرايتخا	ديربتلااب غيرسلاا ديربتلاا داملاب ديربت ةنيڭام] داملاب [ةيرايتخا
مجح ةحيفصلا ةنخاسلا	120 × 120 ρρ (ρ × 120 ρρ (ρ × υ)	180×180 מָס (טֹ×מָ)	200×200 مِم (M×N)	300 × 300 م م (M × N)	400 × 400 pp (M × N)
داعبألا	مم 460×306×182 (غافترال ×ضرعل ×لوطل)	مم 560 × 390 × 300 × ضرعلا × لوطلا) (عافترال	مم 560×390×300 (عافترالا×ضرعلا×لوطلا)	مم 580×490×400 (عافترالا×ضرعلا×لوطلا)	مم 620×550×500 (عافترال ×ضرعل ×لوطل)
ةڧاطلا دوزم	220 صيصخت نكمي) طاو 900 (تالوف 110/تالوف	نڭمي) طاو 1700 220 صيصخت (تلوف 110/تلوف	220 صيص†ت نكمي) طاو 1700 (تالوف 111/تالوف	220 صيصخت نكمي) طاو 3500 (تالوف 110/تالوف	220 صيص†ت نكمي) طاو 5500 (تالوف 111/تالوف
نزولا	مجك 75	مجك 140	محك 140	محك 280	محك 480



ىكىتاموتوألا تابىبحلا سبكم Xrf &Amp; Kbr 30T / 40T / 60T

PMXA :رصنعلا مقر



Introduction

كصلا جذومن	30T-اسكمب	40T-اسكمب	60T-اسڭمب
نط 30.0 مطغض ل ا قاطن		نط 40.0-0-	نط 0-60.0
طغصلا ةېلمع	- جمانربلا طغض ىلع ظافحلا - جمانربلا طغض بحس - بسانملا تقولا يف طغضلا فيفخت اًيثاقلت منيعلا	- جمانربلا طغض ىلع ظافحلا - جمانربلا طغض بحس - بسانملا تقولا يف طغضلا فيفخت اًيڅاقلت ةنيعلا	- جمانربلا طغض ىلع طافحلا - جمانربلا طغض بحس - بسانملا تقولا يف طغضلا فيفخت اًيڅاقلت ةنيعلا
تڧولاب كسمت	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1
طغضلا لېوحت	طغضلا لپوحت ايئاقلت جمانربارا موقي بلاقل املمتي يذلا	طغضلا ليوحتب أيئاڨلت جمانربلا موڨي بلاقل املمحتي يذلا	طغضلا لېوحتب اېئاقلت جمانربل ا موقي بلاقل ا ملمحتي يذل ا
ضرع	ةص _و ب 4.3 يد يس لا ةشاش	ةص _و ب 4.3 يد يس لا ةشاش	ةصوب 4.3 يد يس لا ةشاش
ةيندعم رارزأ	ديزي ةمدخ رمع عم ةضفلاب ةيلطم تالااصتا ةرم 100000 نع	ديزي ةمدخ رمع عم ةضفلاب ةيلطم تالااصتا ةرم 100000 نع	ديزي ةمدخ رمع عم ةضفلاب ةيلطم تالاصتا قرم 100000 نع
بلاقلا يف دينب	ةڨلح بـلاق/ةيذالـوف ةڨلح/كـيروبـلا ضمح (بـلاقل! نم ةجمدم ةدحاو ةغومجم) ةيكيتسالب	ةڨلح بـلاق/ةيذالوف ةڨلح/كيروبـلا ضمح (بـلاقل! نم ةجمدم ةدحاو ةغومجم) ةيكيتسالب	ةقلح/كيروبـلا ضمح (بـلاقلا نم ةجمدم ةدحاو ةغومجم) ةيكيتسالب
ةنيعلا مجح	مم 40 يسايقلاا نيوكتلاا ةنيعلاا مجح	مم 40 يسايقلاا نيوكتلاا ةنيعلاا مجح	مم 40 يسايقلاا نيوكتلاا ةنيعلا مجح
نفعلا ةدام	ذالوفلا نم بـلاق 440C	ذالوفلا نم بلاق 440C	ذالوفلا نم بـلاق 440C
غنيدلوميد ةڨيرط	يئاقلت ديرجت	يئاقلت ديرجت	يځاق لت دي رڄت
ةيجراخلا داعبالا	× ضرعلا × لوطلا) مم 460 × 390 × 250 (عافترال	× مرغلا × لوطلا) مم 550 × 460 × 280 (غافترال	× ضرعلا × لوطلاا) مم 580 × 520 × 300 (عافترال
تادعملل ةڧاطلا تادادمإ	(اەصيصخت نكمي 110/تلوف 220) طاو 550	(اەصيصخت نڭمي 110/تلوف 220) طاو 550	(اەصيصخت نڭمي 110/تلوف 220) طاو 550
تادعملا نزو	مجك 120	مځك 150	م5ك 180
داعبألل يطيطخت مسر قوحسملا مارقأ طغضل	ەاندأ ةروصل ارظن ا	مانداً مَروصلا رظنا	ەاندأ ةروصلا رظنا



Cip) 12T / 20T / 40T) يوديلا درابلا ةنزاوتملا صارقألا سبكم / **60T**

PCIM :رصنعلا مقر



Introduction

ةيوديلا ةنزاوتملا طغضلا ةلآ ربتعت دادعإل ةءافكلا ةيلاع تادعملا نم ربتخملل يف عساو قاطن ىلع ةمدختسملا تانيعلا تاعانصلاو كيماريسلاو ةلديصلاو داوملا ثاحبأ يف قيقدلا مكحتلاب حمسي هنإ .ةينورتكلإلا غارف ةئيب يف لمعي نأ نكميو طغضلا ةيلمع.

كصل اح دوم ن	PCIM-12T	PCIM-20T	PCIM-40T	PCIM-60T
طغضلا فاطن	(لاكساب اجيم 17-0) نط 12-0	(لاكساب اجيم 21-0) نط 20-0	(لاكساب اجيم 30-0) نط 40-0	(لاكساب اجيم 34-0) نط 60-0
سبكملا رطق	تىزلا ةناوطسأ يف (د) مم 95 موركلاب ةىلطملا	تيز ةناوطساً يف (د) مم 110 موركلاب ةيلطم	تيز ةناوطسأ يف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم	تيز ةناوطساً يف (د) مم 150 موركلاب ةيلطم
ملغضلا سايقم	سايقمب طغضلاو طغضلا ضرع جودزم	ساي قمب طغضل او طغضل ا ضرع چودزم	سايقمب طغضلاو طغضلا ضرع چودزم	سايقمب طغضلاو طغضلا ضرع چودزم
ةتكسل ىمىڧألا دجلا (T) سبكملا	40 مام	40 مام	90 مرام	90 مرام
يمحي	يوضعلا جاجزلا	يوضعلا جاجزلا	يوضعلا جاجزلا	يوضعلا جاجزلا
ةطيحملا فرارحلا فجرد	ةيوئم ةجرد 40- ةيوئم ةجرد 10	ةيوئم ةجرد 40- ةيوئم ةجرد 10	ةيوئم ةجرد 40- ةيوئم ةجرد 10	ةيوئم ةجرد 40- ةيوئم ةجرد 10
يڭيتاتسالا طغضلا	لاكساب اجيم 300-0	لاكساب اجيم 300-0	لاكساب اجيم 300-0	لاكساب اجيم 300-0
طغضلا قفرغ يڭيتاتسال	φ22 × 70 م م 40 × 422 (ن × م	Φ30 × 120 ρρ (ρ × υ)	Φ40 × 150 م م (ن × م)	Φ50 × 150 مم (ن × م)
ةيجراخلا داعبال	× لوطالا) مم 530 × 195 × 305 (غافترالا × ضرعلا	× لوطالا) مم 600 × 195 × 305 (غافترالا × ضرعال	× لوطلا) مم 710 × 215 × 355 (عافترالا × ضرعلا	× لوطالا) مم 720 × 240 × 405 × (غافترالا × ضرعالا
تادعملا نزو	90 مجك	محك 100	مجك 130	مجك 180

طغمرارا ليورت						
يلعفلا طغضلا	ةفرغلا طغض	ماظنالا طغض				
[نط] 1.7	[لاكساب اجيم] 1.86	[لاكساب اجيم] 25				
[نط] 3.5	[لاكساب اجيم] 3.72	[لاكساب اجيم] 50				
[نط] 5	[لاكساب اجيم] 5.57	[لاكساب اجيم] 75				
[نط] 7	[لاكساب اجيم] 7.43	[لاكساب اجيم] 100				
[نط] 8.7	[لاكساب اجيم] 9.29	[لاكساب اجيم] 125				
[نط] 10.5	[لاكساب اجيم] 11.2	[لاكساب اجيم] 150				
[نط] 14	[لاكساب اجيم] 14.8	[لاكساب اجيم] 200				
[نط] 17.5	[لاكساب اجيم] 18.6	[لاكساب اجيم] 250				
[نط] 21	[لاكساب اجيم] 22.3	[لاكساب اجيم] 300				



ةمدخ رمع ىلع كلذ رخؤيسف الراو ،لاكساب اجيم 35 ماظانلا طغض زواجتي الراً بجي ،ماع لكشب :ريكذت .زامجلا



درابلا كلع لصفنملا يئابرهكلا يكيتاتسوزيإلا سبكملا (Cip) 65T / 100T / 150T / 200T

PCESI :رصنعلا مقر



Introduction

درابلا ىلع طغضلا ةيواستملا سباكملا امم ،ىلعأ طوغض ريفوت ىلع ةرداق ةلصفنملا يتلا تاقيبطتلا رابتخال ةبسانم اهلعجي ةيلاع طغض تايوتسم بلطتت.

زامجل زارط	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
قاطن طغضلا	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
رطق سبكملا	تيزلاا ةناوطساً يف (د) مم 160 يف (د) مم 160 موركلاب ةيلطملا موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوطساً	ةناوطساً يف (د) مم 200 (د) مم 200 موركلاب ةيلطم تيز	ةناوطسأ يف (د) مم 200 (د) مم 200 موركلاب ةيلطم تيز	ةيلطم تيز ةناوطساً يف (د) مم 290 تيز ةناوطساً يف (د) مم 290 موركلاب موركلاب ةيلطم
ةيلمع طغضلا	طغضلا - يجمانربلا طغضلا - جمانربلا زاجتجا - يجمانربلا توقومل اطغضلا فيفخت	- جمانربـل اطغص - جمانربـل اطغض طغضلا فـيفخت - جمانربـل ازاجتحا توقومل	- جمانربـل اطغض - جمانربـل اطغض طغضلا فـيفخت - جمانربـل ازاجتحا توقومل ا	- يڄمانربلا طغضلا - جمانربلا طغض طغضلا فيفخت - جمانربلا زاجتحا توقوملا
ليوحت طغضلا	ليوحتب ايئاقلت جمانربلا موقي ةنيغلا المحتت يذلا طغضلا	طغضل ا گيئاقلت جمان ربل الوحي ةن يغل ا ملمحت يذل ا	طغضل ا گيئاقلت جمان ربل الوحي ةنيغل المرحت يذل ا	ليوحتب أيئاقلت جمانربلا موقي أيئاقلت ةنيغلا المحتت يذلا طغضلا
ةشاش ضرعلا	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
ةيامح تادعملا	يجاجز باب عم ةيذالوف ةحول ةيامح يوضع	يجاجز بابب يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع	يجاجز بابب يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع	يڄاڄز باب عم يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع
طغضلا نكاسلا	لاكساب اجيم 300-0	لاكساب اجيم 300-0	0-300MPa	0-300MPa
ةفرغ طغضلا نكاسلا	Φ50×150 مِ (ن×م)	Φ60×150 ρρ (ρ × 150 ρρ (ρ × υ)	Φ80×150 مِم (ن×م)	Φ90×150 ρρ (ρ × 150 ρρ (ρ × 150 ρρ)
طوش ةناوطسألا (T)	90 م	مم 50	9م 50	مم 50
محح ةحاسمل	(ن × م) مم 220 × 220	260×400 مِم (ن×م)	280×400 مِم (ن×م)	290×420 مِم (ن×م)
داعبأل ةيجراخلا	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
ةقاط ردصم تادعملا	220 صېصځت نكمي) طاو 1500 (110/تلوف	220 صيصخت نكمي) طاو 200 (110/تلوف	220 صيصخت نكمي) طاو 200 (110/تلوف	220 صيصخت نكمي) طاو 1500 (110/تلوف
تادعملا نزو	محك 350	محك 580	محك 680	مح ك 980



ربتخملل يكيتاموتوألا درابلا يكيتاتسوزيإلا سبكملا (Cip) 20T/40T/60T/ 100T

PCIA :رصنعلا مقر



Introduction

انسبكم عم ةءافكب تانيعلا ريضحت يواستملا درابلا ربتخملل يكيتاموتوألا ثاحباً يف عساو قاطن على مدختسُت .طغضلا مينورتكلإلا تاعانصلاو قلديصلاو داوملا سباكمبً قنراقم ربكأ أمكحتو قنورم رفوي .قيئابرهكلا يناكملا فيظنتلا

زاهجلاا زارط	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T	
طغضلا قاطن	0-20T	0-40T	0-60T	0-100.0T	
رطق سبكملا	تيز ةناوطساً يف (د) مم 110 موركلاب ةيلطم	تىزلا ةناوطساً يف (د) ملم 130 موركلاب قىلطملا	تيزلا ةناوطساً يف (د) مم 150 يف (د) مم 150 موركلاب ةيلطملا موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوطساً	ةناوطساً يف (د) مم 200 (د) مم 200 موركلاب ةيلطملا تيزلا	
ةيلمع طغضلا	- طغضلا جمانرب - جمانربلا طغض فيفخت - جمانربلا تيبثت توقوملا طغضلا	يجم نربل طغضل - يحم نربل طغضل طغضلا فيفخت - جم نربل زاجتح - توقومل	طغضلا - يجمانربلا طغضلا - جمانربلا زاجتحا - يجمانربلا توقوملا طغضلا فيفخت	- جمانربلا طغض - جمانربلا طغض طغضلا فيفخت - جمانربلا زاجتحا توقوملا	
ليوحت طغضلا	اًيؿاڨالت جمانربالا موڨي ەلمحتت يذلا طغضلا ليوحتب ةنيعالا	يذل! طغضل! أيى:اڧلت جمانربل! لوحي ڧنيغل! ملمحتت	طغضل! أيئاقلت جمانربال لوحي فنيغل! ملمحتت يذل!	ليوحتب ايئاقلت جمانربلا موقي ةنيغلا المحتت يذلا طغضلا ايئاقلت	
ضرعلا ةشاش	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	
ةيامح تادعملا	بابب يذالوفالا حولالا ةيامح يوضع يجاجز	يجاجز بابب يذالوفالا حولالا ةيامح يوضع	يجاجز بابب يذالوفالا حولالا ةيامح يوضع	يجاجز بابب يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع	
طغضلا نكاسلا	لاكساب اجيم 300	ل اكساب اجيم 300	لاكساب اجيم 300	لاكساب اجيم 300	
طغضلا ةفرغ نكاسلا	Φ30×150 مِم (ن×م)	Φ40×150 ρρ (ρ × 150 ρρ (ρ × ن)	Φ50×150 ρρ/30×150 ρρ	Φ60×150 ρρ (ρ×150 ρρ)	
طوش ةناوطسأل (T)	50 pp	9م 50	مم 50	9م م	
عنص مىئامىخ ةنيعلا	ةحولل حجرأتملاا عارذلا لكيه حجرأتملا عارذلا لكيه ةيولهلا ليغشتلل ةمءالم رخلاأ يولهلا	نم پولځلا ءزجلل حجراًتملا عارذلا لكيه ةمءالم رثكاً پولځلا حجراًتملا عارذلا ليغشتال	يولغلا عزجلل حجرأتملا عارذلا لكيه عارذلا لكيه يولغلا زازهلا عارذلا نم ةمءالم رتكأ يولغلا حجرأتملا ليغضنل	يولغلا ءزحلل ججراتملا عارذلا الكيه عارذلا لكيه يولغلا زازملا عارذلا نم ةمءالم رخكاً يولغلا ججراتملا ليغشكل	
داعبأل ةيچراخل	× ضرع × لوط) 560×390×240 (غافترا × ضرع	280 × 460 × 660 (معاسل ا×ضرع لا×لوطل ا)	1	× ضرع × لوط) 720 × 580 × 330 (غافترا × عافترا	
ةقاط ردصم تادعملا	220 صېصخت نكمي) طاو 550 (110/تلوف	220 صيصخت نكمي) طاو 550 (110/تالوف	220 صيصخت نكمي) طاو 550 (110/تلوف	220 صيصخت نكمي) طاو 550 (110/تلوف	
تادعملا نزو	محك 120	محك 180	مجك 240	مجك 290	



غىرفتلا قودنصل يربتخملا تابىبحلا سبكم

PCV :رصنعلا مقر



Introduction

صاخلا ربتخملا سبكم عم كربتخم ةقد ززع بوبحلا سبكب مق غيرفتلا قودنصل انب ،غيرفتلا ةئيب يف ةقدو ةلوهسب قيحاسملاو ريغص .قاستالا نسحيو ةدسكألا نم للقي امم يمقر طغض سايقم عم مادختسالاً لهسو مجحلاً.

زامحل ازارط	PCV-10T1818	PCV-10T2020
طغضلا قاطن	نط 0-10.0	نط 0-10.0
طغضلا ةيلمع	يوديلا طغضلا	يوديل ا طغض ل ا
نيخستالا قرارح قحرد	ىصقأ دحك ةيوئم ةجرد 500	ىصڧأ دحك ةيوئم ةجرد 500
نيخستالا ةحول	180×180 م	200×200 pp
غيرفتلا قودنص قدام	(أدصال مواقم ذالوف) SUS 304	(أدص ل ل مواقم ذالوف) SUS 304
ويدوتسالا مجح	400 × 400 × 400 pp	400×100×400 pp
بابل امجح	300 × 350 pp	300×350 pp
غيرفتلا ةجرد	لاكساب احيم 0.1-	لاكساب اجيم 1.0-
داعبألا	(عافترا × عافترا × ضرع × لوط) 850 × 850 × 550 × 450	(ةعاس × عافترا × ضرع × لوط) 850 × 850 × 550 × 450
ةڧاطلا ردصم	(تالوف 110 معدي نأ ناكمي) زتاره 50 تالوف 220	(تالوف 110 معدت نأ نكمي) زتاره 50 تالوف 220



تازافقلا قودنصل ربتخم ةفاحصلا ةلآ

PCG :رصنعلا مقر



Introduction

رطيست يتلا ةئيبلا ربتخم ةفاحصلا ةلآ ةصصختم تادعم .تازافقلا قودنصل اميلع يمقر طغض سايقمب داوملا ليكشتو طغضل ة قدل ايلاع.

كمل ا جنومن	PCG-25T1818	PCG-25T2020
طغضلا قاطن	نط 0-25	0-25 نط
طغضلا ةيلمع	طغضلاا تىقوتب طغضلاا فىفخت جمانرب - طغضلاا فىفخت جمانرب	طغضلا تېۋوتب طغضلا فېفځت جمانرب - طغضلا فېفځت جمانرب
طغضلاب ظافتحالا تاقو	(ةيناك .ةطقن) 0-999.59	(ةيناك .ةطقن) 0-999.59
ةئىفدىلا قرارح قجرد	ةيوئم ةجرد 500 ىل لصت	ةيوئم ةجرد 500 ىل لصت
ةئڧدتلا ةحول	مِلم 180×180	200×200 م لم
تازافقلا قودنص ضبقم	304 = ناس	304 تاناس
ويدوتسالا مجح	780×650×700	780×650×700
ةيِلاقتنالا قروصقملا مجح	Φ240 × 260 _{PP}	Φ240 × 260 _{PP}
غارفالا ةجرد	لاكساب اجيم 0.1-	لاكساب اجيم 0.1-
ەلك زاەجلا مجح	(عافترال × ضرعل × لوطل) 1800 × 950	(غافترال × ضرعل × لوطل) 1800 × 950
ةڧاطلا دوزم	زتاره 50 تالوف 220	زتاره 50 تالوف 220



سبكم السين المون المون

PCES :رصنعلا مقر



Introduction

سبكم مادختساب ةءافكب تانيعلا ريضحت رفوتم - لصفنملا يئابرهكلا ربتخملا يابرهكلا ربتخملا داوملا ثاحبأل يلاثمو قفلتخم ماجحأب ربكأ عونتب عتمتسا كيماريسلاو قلديصلاو لباقلاو لومحملا رايخلا اذه عم يلعأ طغضو .

زارط زاهجلا	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
قاطن طغضلا	نط 40-40	نط 65-0	نط 1-100	نط 1-150	نط 200-1
رطق سبكملا	(د) مِم 130	(د) مم 160	(د) مم 200	(د) مم 250	(د) مم 290
ةيلمغ طغضلا	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يڄمانربلا طغضلا ڄمانرب
ليوحت طغضلا	لوحملا طغضلاا ليوحت *أيئاقلت	ً ايئاقلت لوحملا طغضلا	ً ايئاقلت لوحملا طغضلا	ً ايۂاقالت لوحملا طغضالا	ً ايئاق لت لوحمل ا طغض ل
ةشاش ضرعلا	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
ةيامح تادعمل ا	بابب يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفال حول لا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوف ل حول ل قيامح يوضع يجاجز
طوش ةناوطسألا (T)	مم 50	مم 50	مم 50	مم 50	مم 50
مجح ةحاسملا	160 × 300 مم (o × ن)	220×300 مم (م×ن)	(ن×م) مم 260×250	(ט×م) מס 285×290	(ن×م) مم 290×290
داعبألا ةيجراخلا	مم 800×700×500 (عافترال ×ضرعل ×لوطل)	مم 800 × 700 × 580 (عافترال∣×ضرعلا×لوطل)	مم 950×500×850 (عافترال ×ضرعلا×لوطل)	950×600×1000mm(L×W×H)	1000×650×1050mm(L×W×H)
ةقاطلا دوزم	1500) طاو 1500) (تالوف)	1500) طاو 1500) (تالوف	1500) طاو 1500) (تالوف	1500) طاو 220) (تالوف)	1500علو (220)طاو 1500) (تالوف
نزولا	مجك 200	مجك 280	مجك 520	مجك 620	مجك 850



PCEA :رصنعلا مقر



Introduction

عم ةءافكب تانيعلا ريضحت ةبرجتب عتمتسا . قيكيتاموتوألا ربتخملا طغض ةنيكام كيماريسلاو قلديصلاو داوملا ثاحبأل قيلاثم طغضلا قفيظوو ريغص مجحب زيمت .امريغو ماجحأب قرفوتم .نيخست حاولاً عم يكيلورديهلا . قفلتخم

زارط	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
زا هجل ا قاطن طغضلا	0.2-12.0 نط	نط 20.0-1	نط 1-30.0	نط 1-40.0	نط 1-60.0	نط 1-100.0	نط 1-150.0
لېو ر ت طغضلا	موقي جمانربل ليوحتب طغضلا يذلا ملمحتي بلاقلا ايخاقل	موقي جمانربلا اي اقلت لي وحتب طغضلا يذلا ملمحتي بلال اقلا	طغضل ا جمانربل الوحي بلاقل ا ملمحتي يذل ا أيئاقلت	ايئاقالت جمانربالا موقي يذل اطغضل اليوحتب ايئاقالت بالاقال المرحتي	ايئاقالت جمانربالا موقي يذل اطغضال اليوحتب ايئاقالت بالاقالا مامحتي	ايئاقلات جمانربلاا موقي يذل اطغضل اليوحتب ايئاقلت بلاقل المرحتي	ايئاقلت جمانربلا موؤي يذل اطغضل اليوحتب ايئاقلت بلاقل المرحتي
ةشاش ضرعلا	LCD ةشاش 4.3 ساقم ةصوب	LCD ةشاش 4.3 ساقم ةصوب	4.3 ساقم LCD ةشاش ةصوب	4.3 ساقم LCD ةشاش ةصوب	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
رارزأ ةيندعم	تاسمالم ةيلطم قصفلاب رمغب يضارتفا نغ ديزي قرم 100000	تاسمالم ةيلطم قضفلاب رمغب يضارتفا نغ ديزي قرم 100000	ةيلطم تاسمالم يضارتفا رمغب ةضفلاب ةرم 100000 نع ديزي	ةيلطم تاسمالم يضارتفا رمغب ةضفلاب ةرم 100000 نع ديزي	ةيلطم تاسمالم رمغ غم قضفلاب نع ديزي يضارتفا قرم 100000	ةيلطم تاسمالم رمغ غم قضفلاب نع ديزي يضارتفا قرم 100000	ةيلطم تاسمالم يضارتفا رمغب ةضفلاب غرم 100000 نغ ديزي
ةي امح تادعمل ا	ةيامح حول لا يذالوف ل باب عم يحاجز يوضع	ةيامح حول لرا يذال وف لرا باب عم يح اجز يوضع	غم یدالوفالا ټولالا هیامح پوضع پځاچز باب	یذالوفالا حولالا فیامح یوضع یجاجز بابب	ىدالوفلاا حوللاا ەيامح يوضع يجاجز بابب	عم یدالوفالا حولالا فیامح یوضع یجاجز باب	عم يدالوفالا حولالا فيامح يوضع يحاجز بـاب
حاتفم دحلا	سيفنت طغضلا يخاقلتلا امدنع لصت قناوطساً علا تجزلا عافترالا يصق	سي فن ت طغض لرا يئ اقل ت لرا امر ن ع الص ت ان اوط سأ عل إ ت ي زل ا عل ات ي زل ا ي ص ق أل ا	طغضلاا سيڧنت لصت امدرع يى اقلحلا ىل ات يزل ا من اوطسأ ىص قأل ا عاف ترال ا	طغصلاا سيفنت لصت امدرع يى اقل حلا ىل ات يزل ا من اوطسأ ىص قأل ا عاف حرال ا	طغضالا سيفانت لصت امدرع ياقاقل حالا كال تاكزل اما اوطسأ ىصقأل اعاف حرال	طغضلاا سيفنت لصت امدرع يىاقلحلا ىل تىزلاا مناوطسأ ىصقألاا عافترالا	طغصلاا سيفنت لصت امدرع يئاقل حلا كلإ تيزلاا مناوطسأ يصقألاا عاف حرال
طوش ةناوطسألا (T)	مم 30	مم 30	مم 30	مم 50	مم 50	مم 50	مم 50



مجح ةحاسملا	110×140 (ن×م) مم	140×160 مم (M×N)	(M×N) مم 140×160	(ن×م) مم 175×180	(ن×م) مم 185×220	(ن×م) مم 185×250	(M×N) مم 200×260
داعبأل ةيجراخلا	185 × 320 × 360 م × لوط) × ضرع (غافترا	230 × 390 × 420 م × لوطل) × ضرعل (عافترال)	مم 230×390×420 (عافترال ×ضرعل ×لوطلا)	280 × 460 × 550 مم 280 × 460 (عافترال ×ضرعل ×لوطلا	مم 580 × 520 × 300 (عافترال ×ضرعل ×لوطلا)	مم 620 × 580 × 330 (عافترال ×ضرعل ×لوطلا)	مم 620 × 620 م (عافترال ا×ضرع لا×لوطل ا)
ردصم ةقاط تادعملا	طاو 240 نڭمي) صيصخت 220 (110/تلوف	طاو 550 نڭمي) صيصخت 220 (110/تلوف	مىيىمىخت نكمي) طاو 550 (110/تىلوف 220	110/تلوف 220) طاو 550 (اەصىيصخت نكمي	صيصخت نكمي)طاو 550 صيصخت نكمي) طاو 550 (110/تلوف 220	صىصخت نكمى) طاو 1500 (110/تلوف 220	صىصخت نكمي) طاو 1500 (110/تلوف 220
نزو تادعملا	مجك 50	مجك 90	مجك 90	مجك 150	مجك 180	مجك 240	مجك 380



2T ةفاحصلا هيليب Kbr

PCKBR :رصنعلا مقر



Introduction

سبكم - KINTEK KBR سبكم مكل مدقن ممصم لومحم يربحخم يكيلورديه نيئدتېملا نيمدختسملل.

حنومن	PCKBR-2T
(T) لمغل طغض	(ل اكساب اجيم 30) 0-2 (ل الكساب اجيم 30)
سبكملا رطق	ەڧىقد 1MPa/10≥
لمع ل ا ملواط رطق	Φ45mm (s)
ةدمع أل اددع	زين
لمعل احاسم	(ن×م) 54×55
العال	(عافترال ×لوطل ×ضرعلا) 220×220×100
(مجك) نزولا	محك 4.8



يكيتاموتوألا ربتخملل نخاسلا نزاوتملا طغضلا سبكم (Hip) 20T / 40T / 60T

PCIH :رصنعلا مقر



Introduction

ةقىيرط وه (HIP) نزاوتملا نخاسلا طغضلا تقولا سفن يف داوملا ضرعت داوملا قجلاعمل 2000 كىلا تائم نم حوارتت) قيلاع قرارح تاجردل تارشع) طغضلا قيواستم طوغضو (قيوئم قجرد للاكساب اجيم 200 كىلا

كصلا جذومن	PCIH-20T	PCIH-40T	РСІН-60Т
طغضلا قاطن	نط 20-20	نط 40-40	نط 0-60.0
سبكملا رطق	موركلاب ةيلطم تيز ةناوطساً يف (د) مم 130	موركلاب ةيلطم تيز ةناوطسأ يف (د) مم 150	موركلاب ةيلطم تيز ةناوطسأ يف (د) مم 200
طغضلا ةيلمع	ا تيقوت يف طغضلا فيفخت - جمانربلا طغض	ڄمانربل	
تقول اب كسمت	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1	ةيناث 0 ىل ةيناث 1
طغضلاا ليوحت	، يذل ا طغضل اليوحتب أيئ اقلت جمان ربل ا موقي	ةنيعلا المحت	
ضرع	ةصوب 4.3 يد يس لا ةشاش	ةصوب 7 يد يس ل ا ةشاش	ةصوب 7 يد يس لا ةشاش
ةئڧدتلا ةرارح ةجرد	200.0C-ةفرغلا ةرارح ةجرد	200.0C-ةفرغلا ةرارح ةجرد	200.0C-ةفرغلا ةرارح ةجرد
يكيتاتسالا طغضلا	لاكساب اجيم 300	لاكساب اجيم 300	لاكساب اجيم 300
يكيتاتسالا طغضلا ةفرغ	Φ 30 × 150 م م (ن × م)	Φ 40 × 150 مم (ن × م)	Φ ×50×150 (ن×م)
(T) ةناوطسالا طوش	مِلمِ 50	ملم 50	مِلمِ 50
ةنيعلاا عنص صئاصخ	ةمءالم رخكأ ليغشتل يولعلا كورلا عارذ لكيه		
ةيجراخلا داعبالا	(عافترال ا × ضرعل ا × لوطل ا) 660 × 460 × 280	(عافترال ا × ضرعل ا × لوطل ا) 660 × 460 × 280	(عافترال ا × ضرعل ا × لوطل ا) 720 × 580 × 330
تادعملل ةقاطلا تادادمإ	(اەصيصخت نڭمي 110/تالوف 220) طاو 1800	(اەصيصخت نڭمي 110/تلوف 220) طاو 1800	(اەصيصخت نڭمي 110/تىلوف 220) طاو 3000
تادعملا نزو	مجك 180	مجك 180	مجك 290





Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةداج 89 مقر :يسيئرلا رقملا نيصلاً ،وشتغنشت ،ةقئافلاً ايجولونكتلاً

