

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لوربلا جاختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا ةيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارلسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



قبة زلا تاتيربك / ةضفلا ديرولك / ليمولك عجرملا بطقلا رصنعلال مقر: ELERA



ةمدقم

براجت لل ةدوچلا ةيلاع ةيعجرم باطاقأ نع شحبا رفوت .ةلمك تافصاومب ةيئاي ميكورهك لل ةوقو ، تايولقل او ضامحلل ةمواقم انتاليدوم تاراخي رفوت عم ، ةمالسل او ، لمحتال ةصاخلا كتاجايتح ةيبلتل صيصختال .

ديزملال فرعا

تامس	قيقد لمحتم قيبطت . ةديخ اسانتسرا ةيلباق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 25 °C
داعبا	م.م 65 × 6 ممل يلفسل بوبنألا سايق غلبي امنيب ، م.م 35 × 9.5 ممل يولعل بوبنألا سايق غلبي ثيح ، م.م 140 لاملال لوطلا غلبي
عاونا	ينحنم بوبنأو ، جودزم حل رسج ، دحاو حل رسج : لاشأ ةثالث يف رفوتمو ةدياحم نحص رفوي هنإ . قبة زلا مغلل اعون
تامس	ةريغصلا ماجحلل ةبسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 40 °C
داعبا	يلفسلا بوبنألا يف م.م 45 * 4 ، م.م 90 لاملال لوطلا
عاونا	يه بطقلا صئاصخ Ag / AgCl
تامس	ةلال يال ةبسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	يلفسلا بوبنألا يف م.م 45 * 6 ، لاملال لوطلا م.م 105
عاونا	ةضفلا ديرولكل ينحنم بوبنألا صيصخت نكميو ، Ag / AgCl يه بطقلا ةيغبنا
تامس	لمحتملا رارقستالا
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلفسل بوبنألا او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا عم ، م.م 140 وه ةدوچولل يلكلا مجحلا
عاونا	جودزملا حل رسج و يدرفال حل رسج نم ناعون كانه ؛ دياحم بطق ، Ag / AgCl اعون
تامس	ةصمصلال اءابرهكلاب لحملا مادختسا
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلفسل بوبنألا او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا عم ، م.م 140 وه ةدوچولل يلكلا مجحلا
عاونا	جودزملا حل رسج و يدرفال حل رسج نم ناعون كانه ؛ صمصلال بطق ، قبة زلا اعون
تامس	ةيولقل دراوشلل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلفسل بوبنألا او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا عم ، م.م 140 وه ةدوچولل يلكلا مجحلا
عاونا	جودزملا حل رسج و يدرفال حل رسج نم ناعون كانه ؛ يولق يئابرهك بطق ، قبة زلا اعون

تامس	يدملا ةل يوط لعفل دودرل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبأ	U. فرح لكش يلع كالسألا .م.م 120 * 9.2 ϕ سايقب يلفسلا بوبنألا ، مم 145 ةدحولل يلكلا مخرجلا
عاونا	ةل يوط ةرتفل ةبقارم نود لعافتت نأ نكمي يتلاو ، Ag / AgCl عون يه بطقلا ةع يبط إن
تامس	يدملا ةل يوط لعفل دودرل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبأ	U. فرح لكش يلع كالسألا .م.م 120 * 9.2 ϕ سايقب يلفسلا بوبنألا ، مم 145 ةدحولل يلكلا مخرجلا
عاونا	ب لطللا دن ع ةجودزملا ةلصولا عون ل ةيناتلا ةلئاسلا ةلصولا ةفاصا نكمي و ، Ag / AgCl عون يه بطقلا ةع يبط إن
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	مم 100 * 10 ϕ دتمم ، مم 70 * 10 ϕ يسايق
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم لي لقت و بطقلا ةيامحل لامرلا بلق يف ةجودملا ةلئاسلا ةلصولا مادختسا متي
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	مم 100 * 10 ϕ دتمم ، مم 70 * 10 ϕ يسايق
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم لي لقت و بطقلا ةيامحل مدختست
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	100 * 10 ϕ / مل 70 * 6 ϕ / مل 70 * 12 ϕ
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم لي لقت و بطقلا ةيامحل مدختست
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 50 °C
داعبأ	مم 80 * 10 ϕ / مم 80 * 6 ϕ
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم نم ةيامحل بطق للقي

ساحن لآات ىربكل ىعجرم لآ بطق لآ

رصنل مقرر: ELERCS



مدمقم

ساحن لآ آات ىربكل ىعجرم لآ بطق نل آحبت له
ةللل داوم نل ةعونصم ةلماكل انآال ىدوم
آاراىآ. نامأل او ةنآم لآ نل صآ ، ةدوآ لآ
ةآآم لآ صى صآآ لآ.

دىزم لآ فرل

دىآآ	نل لآ لآ بل / كىمارى لآ بل
دور ةدام	ص
لآملا سآ	قوآم لآ قوآ رطقم لآ آم لآ نل آآ



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

