

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاراكثبالاو ايجولونكتلا فاشكثسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربثلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلعملاو
لورثبالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يثلا ءالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارثساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحالإو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



راسم ل ري صق ري طقت رتل 2

رصن عل ا مقرر: SPD-1



Introduction

مادخت ساب ةلوه سب ةي قننتل او جارخت سبال اب م
رتل 2 ةع س يدمل ري صق ري طقتل ةع وم جم
نم ةع ون صم ل ةي ج ازلل ي ناوأل نم صت
ءاطغو ، لمحتل ةديش تاك لي لسروب ل
قي قدلل بي كرتل زاو ، عي رسل ني خستل
اي ازم ل فشتك . ةءافكو ةو جلال ي ل اع آري طقت
موي ل!

دي زم ل فرعا

ةي ج ازلل ي ناوأل	ج ازلل ةام	3.3 تاك لي لسروب ل ي ل اع ج ازل
	ةرور اقلل م ج	رتل 2
	لابقت سا قرود	لم 3 * 500
	ةدراب ةدي صم	ف اجلل دي لجلل اع ون فث كم
ءءاب ة ةئف دتل	ني خستل ةوق	طاو 650
	ءراح ةجرد قاطن	RT-380 °C
	ءراجلل نازي م	PT100
	ك ي رحتل ةق ي رط	ي سي طان عم
	ك ي رحتل ةوق	طاو 40
دي ربتل م ي م عت	ك ي رحتل ةعر س	ةق ي قدلل ي ف ةرود 50-2000
	ءراح ةجرد قاطن	-10-99
	ي طاي رحتل ا م ج	م لم 6 / رتل 180 * 160 * 150
	ةخ صم ل قف دت	ةق ي ق د / رتل 4
ءار ف ةخ صم	ةخ صم ل اع ون	ةل رملل ةي ئانث ةراود ةخ صم
	خ صم ل لد عم	زتره 60 دن ع ي ئانث / رتل 1.3 ؛ زتره 50 دن ع ي ئانث / رتل 1.1
	قل طم ل طغ ص ل	3Pa
	ةوق ل م ي ققت	طاو وليك 400/370
تال ي صوت	ي فاصلل ن زولل	م ج ك 19
	ديؤم	ني لفلل نم ةقلل عم م م 150 * 150 س ب ق م
	ءار ف بي بان	نوك ي لي لس ل م و ط ر خ
	ك ي ك ب ش م	ك ي سبال / SS
	ءراجلل نازي م	م س 30 لوط ب °C 0-200 قاطن

راسم لار يرق ري طقت رتل 10

رقصن لار مرق: SPD-10



Introduction

ةلوه سب ةطلت خمل لئ اوسلا ةيقننتو جارختسا
10 راسم لار يرق ري طقت لار ماظن مادختساب
ةجر د ب نيخستو ةيلاع ةيئابرهك ةسنكم . رتل
ةةلاتم جئاتنل ةضفخنم ةراح.

ديزم لار فرعا

ةيجارزلار يئاوالا	جارزلار ةدام	3.3 تاكلس رولب لار لعا ع جارز
	ةروراكلار م ح	رتل 10
	لابقتسا قرود	لم 2 * 1000
ةءاع ةئفدلار	ةدراب ةديصم	فارجلار دي لجال عون فتكم
	نيخستال ةوق	طاو 2100
	ةراح ةجر د قاطن	RT-380 °C
	ةراجلار نازيم	PT100
	كيجرحتال ةقيرط	يسيطانغم
	كيجرحتال ةوق	طاو 40
ديرتالار ميمعت	كيجرحتال ةعرس	ةقيدلار يف ةرود 50-2000
	ةراح ةجر د قاطن	-10-99
	يطايتحالار م ح	ملم 10 رتل / 200 * 180 * 160
غارف ةخصم	ةخصم لار قفدت	ةقيدلار / رتل 6
	ةخصم لار عون	ةلجرملار ةيئاتن ةراود ةخصم
	خصم لار لدغم	زتره 60 دنع ةينات / رتل 2.6 : زتره 50 دنع ةينات / رتل 2.2
	قلطم لار طغصلار	3Pa
	ةوق لار ميقيقت	طاو وليك 400/370
تالار صوت	يفاصلار نزولار	م ح 21
	ديؤم	نيلفلار نم ةقلح غم مم 150 * 150 س بقم
	غارف بيبانار	نوكليل س لار موطرخ
	كيك كبشم	كيسالار ب / SS
	ةراجلار نازيم	مس 30 لوطب °C 0-200 قاطن



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
م
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

